gornitológico

//AVES DE ESPACIOS ACUÁTICOS//

La fauna ornitológica presente en la Sierra de Albarracín está condicionada por el componente montañoso y forestal que genéticamente determina esta serranía ibérica. Por esta peculiaridad endémica del territorio se significan las aves acuáticas o las ligadas a medios húmedos o palustres, debido precisamente a su singularidad y rareza dentro de un entorno básicamente serrano y boscoso.

Son muy escasos los lugares en que se pueden encontrar aves acuáticas en la Sierra de Albarracín: en algunas balsas permanentes construidas por la mano del hombre, como el represamiento de Los Ahogados de Calomarde o la

balsa del molino del Algarbe de Terriente, o en pequeños humedales naturales de marcado ciclo estacional como la laguna de Bezas, la balsa del Pinar de Rubiales o la de Campoblanco de Rodenas.









• Laguna de Bezas.

La laguna del Infante o de Bezas es un humedal de aproximadamente 4 ha, enclavado en el corazón del Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno, y el principal y mayor de todos los que existen en la Sierra de Albarracín. Es un enclave acuático de gran singularidad y biodiversidad que contrasta notablemente en el entorno xérico de media montaña (1.200 m) en el que se ubica, un pradal, una dehesa sabinosa y un pinar de

rodeno. La constancia de una lámina de agua, aunque fluctuante, asegura refugio y hábitat a un conjunto de aves acuáticas residentes y migratorias, así como a una vegetación exclusiva de los ecosistemas lagunares, como la lenteja de agua o el *Polygonum amphibium*, que en determinadas épocas del año se torna de color rojizo engalanando la superficie de la laguna.

gornitológica



Muy cerca se encuentra la balsa del Pinar de Rubiales, instalada sobre una dolina aluvial, próxima a la carretera. Es de menor tamaño y sufre una gran estacionalidad en su capacidad de almacenamiento de agua, lo que conlleva su desecado completo durante los períodos secos. Por tanto, se puede decir que actúa como un verdadero pluviómetro natural de la sierra.

Otro tipo de humedal, permanente, artificial y regulado, en el que se pueden observar aves acuáticas en determinadas épocas, es la balsa del molino del Algarbe de Terriente. La balsa ocupa dos lóbulos escalonados en una vaguada que se alimentan por el agua de una acequia. Los estanques están muy colonizados de juncales, aneas e incluso una pequeña población estable de "pino acuático" o Hippuris vulgaris L., planta muy escasa en el Sistema Ibérico.






Pino acuático.



Fornitológica

La laguna de Bezas y, en menor medida, la de Rubiales acogen una pequeña comunidad residente de aves acuáticas, comunes muchas de ellas en los humedales aragoneses, como el ánade real, el zampullín chico, la focha común o la polla de agua, otras especies migratorias como la garza real y andarríos chico, y divagantes o raras como la cigüeña negra o la focha cornuda.





Por otro lado, sirven de lugar de cazadero o alimentación y bebedero, además de a los rebaños ganaderos, a otras especies de aves como el aguilucho lagunero, pequeñas insectívoras como los aviones, vencejos o golondrinas, o a las propias de ambientes forestales que desde los pinares y sabinares aledaños se acercan hasta la laguna, como zorzales, picos picapinos, cucos, arrendajos, gavilanes y un largo etcétera



¿Sabías que...?

Se han introducido ilegalmente con la laguna de Bezas,

Se han introducido negado, carpas en la laguna de Bezas, que provocan problemas de predación y alteración de las cadenas tróficas.



//AVES DE ESPACIOS ACUÁTICOS///

//AVES DE ESPACIOS ACUÁTICOS//

Laguna de Bezas y del Pinar de Rubiales

Longitud: 12,8 km

Uso: senderismo / BTT / 4x4

Elementos de interés:

- pinar rodeno y sabina albar
- lagunas endorreicas naturales
- fauna acuática

Espacio natural protegido:

- LIC
- Paisaje protegido de los Pinares de Rodeno

Tipo de vía: pista

Recuerda guardar silencio en las zonas lagunares y no molestar a la fauna.

Leyenda

_

recorrido



área de descanso / merendero

